

## Alcumus ISOQARロゴおよびUKASマークの使用に関する規定

認証と認定マークおよびロゴの正しい使用方法

Alcumus ISOQAR ロゴおよび UKAS マークは、[https://www.isoqar.co.jp/logo\\_download](https://www.isoqar.co.jp/logo_download) からダウンロードして使用できます。次の手順を守って使用してください。

- クライアントの認証書に表示されたUKAS認定マークおよびAlcumus ISOQARロゴを使用してください。また、本規定を参照し、正しくお使いください。
- 認証書に表示されたクライアント固有の認証番号(認証書番号の最初の4桁または5桁の数字)を、下図のXXXXの位置に表示してください。(車両にAlcumus ISOQARロゴを単独で使用する場合を除く)
- 認証番号の前に "Certificate Number" または "Cert No." の語句を加え、ロゴの下部・中央に表示してください。
- 認証規格 (ISO 9001、ISO 14001等) を認証番号の下部・中央に表示してください。
- 複数の規格で認証されている場合は、下図のように表示してください。



Certificate Number XXXX  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001



Cert No. XXXX  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

- または、「点(、)」や「カンマ(、)」で区切ってください。



Certificate Number XXXX  
ISO 9001, ISO 14001,  
OHSAS 18001, ISO 27001



Cert No. XXXX  
ISO 9001, ISO 14001  
OHSAS 18001, ISO 27001

- または、UKASマークの横に表示してください。



Certificate Number XXXX

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001



Cert No. XXXX

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

- ロゴには、認証番号、認証規格を明示しなければなりません。

- ロゴの枠内に、認証番号を表示できません。例えば下図の XXXX のように、Alcumus ISOQAR の認証番号 0026 の横や代わりに表示できません。



- 下図のように表示できません。



XXXX, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001



- シンボルマークおよびロゴは、フルカラー、白黒、グレーで印刷してください。または、文書やレターヘッドに使用されている主たるインク色(単色)にて印刷してください。
- エンボス加工、レリーフ加工、抜き打ち加工を加えることは可能です。
- 認定シンボル(UKAS マーク)を透かし模様として複製することも可能です。
- ウェブサイトおよび電子文書において、マークおよびロゴ、関連するテキストが、一般に使用されるコンピュータの画面および解像度にて判読可能でなければなりません。

#### 印刷物について

- マークおよびロゴ部分は、通常、高さ 20mm 以上(認証番号を除く)とし、名刺においては、判読可能であれば、高さ 15mm まで縮小できます。
- A4 サイズ用紙で印刷する場合は、高さ 30mm 以下とします。A4 よりも大きな用紙に印刷する場合には、用紙サイズに比例して拡大できます。拡大または縮小時には、同じ比率で拡大・縮小しなければなりません。
- 印刷物やウェブサイト等を作成している下請負業者に電子データを提供する場合は、マークおよびロゴの誤使用やデータの漏洩を防ぐための適切な管理を要求してください。
- クライアントは Alcumus ISOQAR によって**認証**されています(**認定**ではありません)。従って、認証書を引用する場合は、“認定”という表現は使用できません。
- 認証書は、複写である旨を表示することを条件に、複写が可能となります。認証書の掲示等で追加発行(有料)が必要な場合は、ISOQAR ジャパンまでお問い合わせください。

- 消費者が見る製品や製品包装(透明パック、販売物が入ったボトルや缶など)に、UKAS マークを使用できません。また、製品認証された商品や製品でない限り、製品適合を意味するような方法で、製品や製品包装に UKAS マークを使用できません。
  - 単独で UKAS マークを使用できません。必ず Alcumus ISOQAR ロゴと併せて使用してください。
  - 報告書が製品と見なされるような臨床検査書、校正証明書、検査成績書等に、UKAS マークを使用できません。
  - 認証に関する誤解を招くような表現は使用できません。
  - 誤解を招くような方法で、認証書の全部またはその一部を使用できません。
  - 認証登録が一時停止または取消された場合は、認証書の引用を含む全ての宣伝広告物への UKAS マークおよび/または Alcumus ISOQAR ロゴの使用を停止しなければなりません。
  - 適用範囲が縮小された場合は、全ての宣伝広告物を修正しなければなりません。
  - 認証機関 (Alcumus ISOQAR) および/または認定機関 (UKAS) が、製品(サービスを含む)またはプロセスを認証していると意味するような方法で、マネジメントシステム認証に言及することは許されません。
  - 適用範囲外のサイトおよび活動が、認証されていると誤解を招くような方法で使用できません。全サイトおよび全活動で認証取得していない限り、登録サイトおよび適用範囲を明示してください。
  - 認証機関 (Alcumus ISOQAR) や認証システムあるいは UKAS の評判を落とし、公的な信用を失うような方法で使用できません。
  - 雑誌に掲載されるような完全な広告の一部でない限り、車両に UKAS マークを使用できません。Alcumus ISOQAR ロゴは車両に単独で使用できます。
  - 建物の外側(外壁、看板等を含む)に UKAS マークを使用できません。建物の内側(内壁や展示スタンド)には使用できます。
  - 旗に UKAS マークを使用できません。
- ※ 「Alcumus ISOQAR ロゴおよび UKAS マークの使用に関する規定」が遵守されていない場合は、是正処置を要求した上で、認証登録の一時停止などの必要な処置を取らせて頂く場合があります。登録規約を参照してください。

UKAS マークおよび  
Alcumus ISOQAR ロゴの変更

- 下部左側のロゴは、1 頁に表すロゴに変更されました。フォント及び色が1 頁に表すロゴとは異なりますが、下部右側も変更後のロゴを示しています。
- 新しいロゴ使用までの時間的制約はありませんが、新しい文書や既存文書の変更版を作成する場合など、クライアントの都合の良いときにロゴの変更をお願いします。



- 古いロゴが車両に表示されている場合、その車両を廃車まで使用することはできますが、買い換えた車両へ使用したり、別の車両へ転写してはいけません。

- 審査訪問時に、マークおよびロゴが正しく使用されていることを、審査員が確認します。
- Alcumus ISOQAR ロゴおよびUKAS マークの使用に関する質問がありましたら、ISOQAR ジャパンまでお問い合わせください。